

## Параметры для подбора вкладышей ЯМЗ



Подбор вкладышей ЯМЗ осуществляется исходя из размеров шатунных и коренных шеек.

Модель двигателя	Наимено- вание вкладышей	Обозначение вкладышей	Обозначение вкладышей и размер шейки (коренной/шатунной)						
			н (стд)	P1 (0,10)	P2 (0,25)	P3 (0,50)	P4 (0,75)	P5 (1,00)	
5340	Комплект вкладышей коренных	534 (R4.1000102, -P1, -P2, -P3)	88,00	87,90	87,75	87,50	87,25	87,00	
	Комплект вкладышей шатунных	534 (R4.1000104, -P1, -P2, -P3)	76,00	75,90	75,75	75,50	75,25	74,00	
536	Комплект вкладышей коренных	536 (R6.1000102, -P1, -P2, -P3)	88,00	87,90	87,75	87,50	87,25	87,00	
	Комплект вкладышей шатунных	534 (R6.1000104, -P1, -P2, -P3)	76,00	75,90	75,75	75,50	75,25	74,00	
			Н (СТД)	P1 (0,05)	P2 (0,25)	P3 (0,50)			
8401, 842, 848	Комплект вкладышей коренных	840 (R840.1000102, -P2, -P3)	117,00	116,95	116,75	116,50			
	Комплект вкладышей шатунных	840 (R840.1000104, -P2, -P3)	90,00	89,95	89,75	89,50			
			Н (СТД)	P1 (0,25)	P2 (0,50)	P3 (0,75)	P4 (1,00)	P5 (1,50)	P5 (1,50)
V6: 236, 7601, 656	Комплект вкладышей коренных *	236 (R236-1000102-Б2, -Р1, -Р2, -Р3, -Р4)	110,00	109,75	109,50	109,25	109,00	108,75	108,50
	Комплект вкладышей шатунных	236 (R236-1000104-B2, -P1, -P2, -P3, -P4)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75	86,50
V8: 238, 7511, 658	Комплект вкладышей коренных	238 (R238-1000102-Б2, -Р1, -Р2, -Р3, -Р4)	110,00	109,75	109,50	109,25	109,00	108,75	108,50
	Комплект вкладышей шатунных	238 (R238-1000104-B2, -P1, -P2, -P3, -P4)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75	86,50
240	Комплект вкладышей шатунных **	240 (R240-1000104-B2, -P1, -P2, -P3, -P4)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75	86,50

<sup>\*</sup> Для двигателей 236/238 турбо, 7511, 658 только P1 и P2. \*\* Для двигателей 240 турбо только P1 и P2

## Пример обозначения комплекта вкладышей в каталоге «Мотордеталь»:

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» Тел.: 8-800-3333-700 Технический отдел: tech@motordetal.ru

25.01.2021