

Параметры для подбора вкладышей для двигателей СМД, АМЗ и ЧТЗ

ТИ 025


Подбор вкладышей СМД, АМЗ и ЧТЗ осуществляется исходя из размеров шатунных и коренных шеек.

СМД

Модель двигателя	Тип вкладыша	Обозначение вкладыша	Обозначение вкладыша и размер шейки (коренной/шатунной)					
			Н1	Н2	Р1	Р2	Р3	Р4
СМД-14 (не турбо)	Комплект вкладышей коренных	СМД20-1000102-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-98-14сб...)	92,25	92,00	91,50	91,00	90,50	—
	Комплект вкладышей шатунных	СМД14-1000104-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-84-14Асб...)	78,25	78,00	77,50	77,00	76,50	—
СМД-14...20	Комплект вкладышей коренных	СМД20-1000102-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-98-20/22сб...)	92,25	92,00	91,50	91,00	90,50	—
	Комплект вкладышей шатунных	СМД14-1000104-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-84-20ТБ...)	78,25	78,00	77,50	77,00	76,50	—
СМД-31	Комплект вкладышей коренных	СМД31-1000102-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-98-31сбА...)	92,25	92,00	91,50	91,00	90,50	—
	Комплект вкладышей шатунных	СМД31-1000104-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-84-31сб...)	78,25	78,00	77,25	76,50	75,75	—
СМД-60	Комплект вкладышей коренных	СМД60-1000102-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-98-60сб...)	92,25	92,00	91,50	91,00	90,50	90,00
	Комплект вкладышей шатунных	СМД60-1000104-Н1, -Н2, -Р1 (А23.01-91-60Асб...)	85,25	85,00	84,50	84,00	83,50	83,00

Пример обозначения комплекта вкладышей в каталоге «Мотордеталь»:

Комплект вкладышей шатунных	(А440-93ВР2)	0,75
Комплект вкладышей шатунных	(А23.01-93-01сб.)	Р5

Наименование типа вкладышей

Обозначение вкладышей

Ремонтный размер



Подбор вкладышей СМД, АМЗ и ЧТЗ осуществляется исходя из размеров шатунных и коренных шеек.

АМЗ

Модель двигателя	Тип вкладыша	Обозначение вкладыша	Обозначение вкладыша и размер шейки (коренной/шатунной)					
			Н1	Н2	Р1	Р2	Р3	Р4
А41	Комплект вкладышей коренных	A41-116ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-116-41сб...)	105,00	104,75	104,50	104,25	104,00	103,75
	Комплект вкладышей шатунных	A440-93ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-93-41сб..)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75
А01	Комплект вкладышей коренных	A01-116ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-116-01сб...)	105,00	104,75	104,50	104,25	104,00	103,75
	Комплект вкладышей шатунных	A461-93ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-93-01сб..)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75
Д440	Комплект вкладышей коренных	A4401-116ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-116-445сб...)	108,00	107,75	107,50	107,25	107,00	106,75
	Комплект вкладышей шатунных	A440-93ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-93-440сб..)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75
Д460	Комплект вкладышей коренных	A4601-116ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-116-465сб..)	108,00	107,75	107,50	107,25	107,00	106,75
	Комплект вкладышей шатунных	A461-93ВН1, Н2, Р1, Р2, Р3 (A23.01-93-461сб..)	88,00	87,75	87,50	87,25	87,00	86,75

Пример обозначения комплекта вкладышей в каталоге «Мотордеталь»:

Комплект вкладышей шатунных
Комплект вкладышей шатунных

(A440-93BP2)
(A23.01-93-01сб.)

0,75
P5

Наименование типа вкладышей

Обозначение вкладышей

Ремонтный размер

Параметры для подбора вкладышей для двигателей СМД, АМЗ и ЧТЗ

ТИ 025



Подбор вкладышей СМД, АМЗ и ЧТЗ осуществляется исходя из размеров шатунных и коренных шеек.

ЧТЗ

Модель двигателя	Тип вкладыша	Обозначение вкладыша	Обозначение вкладыша и размер шейки (коренной/шатунной)					
			Н1	Н2	Р1	Р2	Р3	Р4
Д-160, Д-180	Комплект вкладышей коренных	A23.01-103-160сб Н1, Н2, Р1, Р2, Р3, Р4	95,25	95,00	94,50	94,00	93,50	93,00
	Комплект вкладышей шатунных	A23.01-100-160сб Н1, Н2, Р1, Р2, Р3, Р4	92,25	92,00	91,25	90,50	89,75	89,00

Пример обозначения комплекта вкладышей в каталоге «Мотордеталь»:

Комплект вкладышей шатунных
Комплект вкладышей шатунных

(А440-93ВР2)
(А23.01-93-01сб.)

0,75
Р5

Наименование типа вкладышей

Обозначение вкладышей

Ремонтный размер