

Обозначение гильзы:

D₁ - рабочий диаметр
D₂ - диаметр бурта
h - высота бурта
f - выступ на бурте
d - диаметр посадочного места
L - общая длина
l - посадочная высота (монтажная высота)


Тип гильзы:

WH - мокрая

130-1002021-A2

WH



D₁=100,0
 D₂=132,0
 h=5,1
 d=122,0
 L=188,5



375-1002021-A2

WH

D₁=108,0
 D₂=132,0
 h=5,1
 d=122,0
 L=188,5




Обозначение поршня:

D - диаметр цилиндра
d - диаметр отверстия под поршневой палец
H - компрессионная высота
B - глубина камеры сгорания / высота вытеснителя
e - глубина выемки под клапан
L - общая высота поршня


130-1004015-A3


D=100,0
 H=62,5
 L=110,0
 d=28,0



375-1004015-A3

D=108,0
 H=62,5
 B=-2,3
 BØ=88,5
 L=113,0
 d=28,0





Обозначение комплекта колец:

D - диаметр цилиндра
h - высота кольца

Покрытие и материал:

CR - хромовое покрытие
P - фосфатирование

130.1000101

CR, P
D=100,0
h=2,0




P
D=100,0
h=2,0



P
D=100,0
h=2,0



CR, P
D=100,0
h=5,0



375.1000101

CR, P
D=108,0
h=2,0




P
D=108,0
h=2,0



P
D=108,0
h=2,0



CR, P
D=108,0
h=5,0




Обозначение поршневого пальца:

D - Диаметр
L - Длина

130-1004020

D=28,0
L=82,0



Размерная группа	Диаметр гильзы, мм	
	130-1002021-A2	375-1002021-A2
A	100,00–100,01	108,00–108,01
Б	100,01–100,02	108,01–108,02
В	100,02–100,03	108,02–108,03
Г	100,03–100,04	108,03–108,04
Д	100,04–100,05	108,04–108,05
Е	100,05–100,06	108,05–108,06

Размерная группа	Диаметр поршня, мм	
	130-1004015-A3	375-1004015-A3
A	99,93–99,94	107,94–107,95
Б	99,94–99,95	107,95–107,96
В	99,95–99,96	107,96–107,97
Г	99,96–99,97	107,97–107,98
Д	99,97–99,98	107,98–107,99
Е	99,98–99,99	107,99–108,00

Размерная группа	Диаметр отверстия под поршневой палец, мм
Красный/1	27,9850–27,9875
Жёлтый/2	27,9875–27,9900
Зелёный/3	27,9900–27,9925
Белый/4	27,9925–27,9950

Размерная группа	Диаметр поршневого пальца, мм
	130-1004020
Красный/1	27,9900–27,9925
Жёлтый/2	27,9925–27,9950
Зелёный/3	27,9950–27,9975
Белый/4	27,9975–28,0000